## LogiLink.

## 19" Patch Panel Kat.6A, 0,5 HE, Klasse EA, geschirmt • Patch Panel mit 24 RJ45 Kupplungen

- halbe Bauhöhe
- Klasse: EA 10G 500 MHz
- Norm: ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2-10
- voll geschirmtes Metallgehäuse
- Maße: (B)482,6 x (T)98,6 x (H)22 mm

## Anwendungsbeispiele:

- für den Einbau in den 19 Zoll Schrank
- geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) oder auch EA (500 MHz)
- in Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für alle Ethernet Anwendungen einschließlich 10 Gigabit Ethernet, PoE und PoE+

## Für wen geeignet:

- Installateure
- Netzwerk-Administratoren / Techniker





19" Patch Panel Kat.6A, 0,5 HE, lichtgrau

19" Patch Panel Kat.6A, 0,5 HE, schwarz

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Patch Panel, geschirmt	RJ45, Kat.6A	24 24	lichtgrau (RAL 7035) schwarz (RAL 9005)	NP0062 NP0063	11116547 11116549